

ERKLÄRUNG ZUM STADION ZUR SAISON 2021/2022

ANFORDERUNGEN AN FUSSBALLSTADIEN /SPORTANLAGEN IN BAULICHER, INFRASTRUKTURELLER, ORGANISATORISCHER UND BETRIEBLICHER HINSICHT

Angaben zum Regionalligateilnehmer und Stadionbetreiber:

Eingetragener Verein:

Anschrift:

Stadion:

Betreiber des Stadions:

Eigentümer des Stadions:

Folgende Anlagen/Unterlagen sind gemeinsam mit der Erklärung zum Stadion für die Saison 2021/2022 einzureichen:

- Stadionmiet-/Nutzungsvertrag (falls Regionalligateilnehmer nicht Eigentümer des Stadions ist; kann digital über das Postfach eingereicht werden)
- Aktuelle amtliche Bescheinigung der Zuschauerkapazität (kann digital über das Postfach eingereicht werden)
- Aktueller Stadionplan mit folgenden Angaben (kann digital über das Postfach eingereicht werden):
 - Überdachte Presse- und Ehrenplatztribüne (Lfd.-Nr. 2)
 - Sitz- und Stehplatzkapazität für die Gästefans (Lfd.-Nr. 3)

- Tore der äußeren Umfriedung und die Rettungstore der Spielfeldumfriedung (Lfd.-Nr. 9)
- Räume für Einsatzkräfte (Lfd.-Nr. 14)
- Parkplätze, Flächen für Sonderfunktionsträger (Lfd.-Nr. 33)

- Ausnahmeanträge für
 - Nicht vorhandene Stadionkapazität (Sitzplätze und überdachte Sitzplätze)
- Aktueller Flucht- und Rettungswegeplan (Lfd.-Nr. 8) (kann digital über das Postfach eingereicht werden)

Legende:

SiRiLi *Anlage 8 Sicherheitsrichtlinie*

MedRiLi *Anlage 9 Medienrichtlinie*

RLO *Anlage A Regionalligaordnung*

A-Dop *Anti-Dopingrichtlinien*

A: Fassungsvermögen Stadion/Steh-/Sitzplätze Regionalliga Bayern:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
1.	<p>Gesamtkapazität des Stadions</p> <p>Forderung: 2.500 Besucherplätze, davon mindestens 100 überdachte Sitzplätze</p>	<p>Anzahl der Gesamtplätze: davon Sitzplätze: davon überdachte Sitzplätze:</p> <p>Die aktuelle amtliche Bescheinigung der Zuschauerkapazität ist beizufügen (gem. SiRiLi § 3).</p>	
2.	<p>Überdachte Presse- und Ehrenplatztribüne (MedRiLi Nr. 2)</p>	<p>Anzahl Presseplätze: Anzahl Ehrenplätze:</p> <p>Bereiche sind im Stadionplan einzutragen!</p>	
3.	<p>Sitz- Stehplatzkapazität für die Gästefans:</p> <p>Forderung: 5% der Sitz- und 10% der Stehplätze (Gesamtkapazität) Jedoch mindestens 200 Besucherplätze (RLO § 40)</p>	<p>Anzahl Stehplätze: Anzahl Sitzplätze:</p> <p>Bereiche sind im Stadionplan einzutragen!</p>	
4.	<p>Kann ihr Verein auch Spiele mit erhöhtem bzw. hohem Risiko im oben angegebenen Stadion austragen?</p>	<p><input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein</p> <p>Wenn nein, ist ein Ausweichstadion für diese Spiele zu benennen. Name, Ort:</p>	
5.	<p>Ist es vorgesehen, für ausgewählte Spiele zusätzliche Tribünen aufzubauen?</p>	<p><input type="checkbox"/> ist vorgesehen <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen</p> <p><input type="checkbox"/> Über den Aufbau einer mobilen Tribüne wird kurzfristig entschieden.</p> <p>Falls eine zusätzliche Tribüne aufgebaut wird ist der BFV rechtzeitig zu informieren und ihm ist eine baurechtliche Genehmigung vorzulegen.</p>	

B: Allgemeine bauliche Anforderungen:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
6.	Genehmigung zum Bau und Betrieb des Stadions	<input type="checkbox"/> Baugenehmigung ist vorhanden. <input type="checkbox"/> Alle Genehmigungsaufgaben werden eingehalten.	
7.	Äußere Einzäunung des gesamten Stadions <i>(gem. SiRiLi § 5)</i>	Höhe Umfriedung (mind. 2 m): m Anzahl der Zu- und Ausgänge (mind. 2):	
8.	Rettungswege <i>(gem. SiRiLi § 7; 8 Nr. 4)</i>	<input type="checkbox"/> Die Rettungswege im Stadion (äußeren und inneren) entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen und DIN-Normen. Sie sind ausgeschildert und entsprechend gekennzeichnet. <i>Der aktuelle Flucht- und Rettungswegeplan ist als Anlage beizufügen!</i>	
9.	Tore der äußeren Einzäunung/Umfriedung und die Rettungstore der Spielfeldumfriedung <i>(gem. SiRiLi § 5; 6)</i>	<input type="checkbox"/> Die Tore der äußeren Umfriedung/Einzäunung und die Rettungstore der Spielfeldumfriedung (Abtrennung zwischen Spielfeld und Zuschauerbereich) sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ausreichend und entsprechen den DIN-Normen. Sie sind ausgeschildert und gekennzeichnet. <i>Tore sind im Flucht- und Rettungswegeplan eingetragen!</i>	
10.	Beschaffenheit von Flächen und Einrichtungen innerhalb des Stadions <i>(gem. SiRiLi § 8 Nr. 2)</i>	<input type="checkbox"/> Alle Wege und Flächen sind befestigt (kein Wurfmaterial). <input type="checkbox"/> Alle mobilen Einrichtungen (Aschenbecher, Feuerlöscher usw.) sind gesichert.	
11.	Spielfeldumfriedung (Abtrennung zwischen Spielfeld und Zuschauerbereich) <i>(gem. SiRiLi § 6, 8, 10)</i>	<p><u>Bei normalen Spielen:</u></p> <input type="checkbox"/> Der Innenraum zum Spielfeld ist durch eine geschlossene Rundumbande abgesichert; <i>(Mindesthöhe 1,1 m)</i> tatsächliche Höhe m <input type="checkbox"/> Sie ist nicht leicht zu übersteigen, zu durchdringen, zu unterkriechen und zu beseitigen. Sollten laut der gesetzlichen Vorgaben bei der Spielfeldumfriedung (Bande oder Einzäunung) Rettungs-/Fluchtstore zum Spielfeld erforderlich sein, werden diese eingebaut. Die Tore werden so angeordnet und beschafft, dass sie den gesetzlichen Bestimmungen und den DIN-Normen entsprechen. <input type="checkbox"/> entspricht den Anforderungen <input type="checkbox"/> nicht erforderlich	

		<p>Ballfangnetze Strafraumbreite (nur erforderlich bei reinen Fußballstadien) vorhanden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, wann werden Ballfangnetze eingebaut: <i>Evtl. Ausnahmegenehmigung beantragen!</i> Wie wird die Sicherheit für Schiedsrichter/ Spieler auf dem Weg zum und vom Spielfeld gewährleistet.</p>	
<p>12.</p>	<p>Spielfeldumfriedung (Abtrennung zwischen Spielfeld und Zuschauerbereich) <i>(gem. SiRiLi § A 1, A 2)</i></p>	<p><u>Für Spiele mit erhöhtem und hohem Risiko ist zusätzlich ein Gästefanblock erforderlich:</u> Bei Neu- oder Umbau des Gästeblocks, einem Wechsel des bisherigen Stadions, im Falle eines Erstantrags sowie bei einem Wiederaufstieg des Vereins zur Teilnahme an der Regionalliga Bayern müssen dem Antrag detaillierte Fotos des Gästeblocks angefügt werden. Anforderungen an den Gästefanblock: <input type="checkbox"/> Er ist räumlich vom Heimbereich getrennt <u>Folgende bauliche Maßnahmen werden erfüllt:</u> <input type="checkbox"/> Einzäunung zum Spielfeld, zu den anderen Blöcken und zur Außeneinzäunung (vierseitig). Höhe mindestens 2 Meter <input type="checkbox"/> Befestigter und rutschfester Untergrund (Befestigte Fläche, kein Rasen) <input type="checkbox"/> Stufenweise Anordnung des Zuschauerbereichs (Max. 3 Personen stehen hintereinander auf einer Zuschauerenebene) <input type="checkbox"/> eigener Zugang <input type="checkbox"/> eigene Toiletten <input type="checkbox"/> eigene Verpflegungsmöglichkeit Der Gästefanblock entspricht den Anforderungen und ist so gebaut, dass er den baurechtlichen Bestimmungen und den DIN-Normen entspricht. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn nein, werden die Anforderungen bei sportlicher Qualifikation und genehmigter Zulassung bis spätestens 29.06.2021 erfüllt. <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, es ist ein Ausweichstadion zu benennen. Wie ist die Erfüllung der Anforderungen geplant?</p>	

		<p>Der Gästefanblock ist/wird</p> <p><input type="checkbox"/> fest installiert <input type="checkbox"/> variabel gestaltet</p> <p><input type="checkbox"/> Spiele mit erhöhtem und hohem Risiko werden in folgendem Stadion ausgetragen:</p>	
13.	<p>Wellenbrecher (gem. SiRiLi § 8)</p>	<p>Verfügt das Stadion über mehr als fünf Stehplatzreihen:</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input type="checkbox"/> Wenn ja, sind Wellenbrecher vorhanden.</p> <p><input type="checkbox"/> Die Wellenbrecher sind nach den gesetzlichen Vorgaben (versetzt) angebracht.</p>	
14.	<p>Räume für Einsatzkräfte (gem. SiRiLi § 9)</p>	<p><input type="checkbox"/> Sicherheitszentrale</p> <p><input type="checkbox"/> Polizeikräfte</p> <p><input type="checkbox"/> Sanitäts- und Rettungsdienst</p> <p><input type="checkbox"/> medizinische Erstversorgung</p> <p><i>Räume sind im Stadionplan einzutragen!</i></p>	
15.	<p>Anti-Dopingkontrollraum (gem. RLO § 33, A-Dop)</p>	<p>Der Anti-Dopingkontrollraum ist im unmittelbaren Stadionbereich vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input type="checkbox"/> Wird im Nahbereich eingerichtet werden</p> <p>Wo: _____, Entfernung: _____ m</p> <p><u>Ausstattung:</u></p> <p><input type="checkbox"/> Warteraum für 8 Personen, (1 Tisch, 4 Stühle)</p> <p><input type="checkbox"/> Toilette/Pissoir in unmittelbarer Nähe des Warteraums</p>	

C: Technische Einrichtungen:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
16.	Elektrische Anlagen allgemein	<input type="checkbox"/> Die elektrischen Anlagen/Einrichtungen sind für Besucher nicht zugänglich.	
17.	Lautsprecheranlage (gem. SiRiLi § 11)	Die Lautsprecheranlage ist <input type="checkbox"/> fest installiert <input type="checkbox"/> mobil <input type="checkbox"/> Die Lautsprecheranlage ist in allen Bereichen des Stadions gut hörbar. Ist eine Vorrangschaltung für Polizei vorhanden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, wenn nein: <input type="checkbox"/> es wird eine Vorrangschaltung bis installiert. <input type="checkbox"/> es liegt eine Ausnahmegenehmigung der Polizei bei.	
18.	Notruffeinrichtungen (gem. SiRiLi § 21)	Auf Parkplätzen und Wegen zum Stadion sind <input type="checkbox"/> Notrufanlagen vorhanden <input type="checkbox"/> Der Notruf wird durch Ordnungsdienst gewährleistet (Funk/Mobil).	
19.	Technische Einrichtungen für Einsatzkräfte (gem. SiRiLi § 9)	Für die Einsatzkräfte steht ein <input type="checkbox"/> Telefonanschluss zur Verfügung <input type="checkbox"/> er wird durch den Feuerwehr- und Polizeifunk sichergestellt.	
20.	Flutlichtanlage (RLO § 22)	Ist ein spielfähiges Flutlicht vorhanden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, Beleuchtungsstärke: lx Messprotokoll vorhanden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Wenn ja, bitte beifügen. <i>Bitte beachten Sie, dass für TV-Spiele (live), je nach Vorgabe des TV-Senders, eine höhere Beleuchtungsstärke notwendig ist.</i> Beleuchtung: Folgende Bereiche sind bei Flutlichtspielen beleuchtet: <input type="checkbox"/> Zu- und Ausfahrten <input type="checkbox"/> Zu- und Ausgänge <input type="checkbox"/> Kassen und Stauräume <input type="checkbox"/> Parkplätze <input type="checkbox"/> nicht öffentliche Wege <input type="checkbox"/> Umgriff um Tribünen	

		<input type="checkbox"/> Zuschauerbereiche <input type="checkbox"/> Innenräume <input type="checkbox"/> Kassen <u>Sicherheitsbeleuchtung:</u> Vorhanden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
--	--	---	--

D: Bereiche und Einrichtungen für Zuschauer:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
21.	Stadionanlage/ Zugangswege <i>(gem. SiRiLi § 4)</i>	<input type="checkbox"/> Ein Übersichtsplan der Stadionanlage ist vorhanden und am Haupteingang ersichtlich. <input type="checkbox"/> Eine Leitbeschilderung für die Zuschauer ist vorhanden. <i>Übersichtsplan und Leitbeschilderung sind im Stadionplan einzutragen!</i>	
22.	Parkplätze (Zuschauer) <i>(gem. SiRiLi § 4)</i>	Anzahl der PKW-Parkplätze: Heimfans ; Gästefans Anzahl der Bus-Parkplätze: Heimfans ; Gästefans	
23.	Kontrollstellen für den Einlass <i>(gem. SiRiLi § 5, 18)</i>	Über wieviel Einlass-/Kontrollstellen verfügt das Stadion für Heimfans: ; Gästefans: ? <input type="checkbox"/> Einzeleinlass ist möglich (Vereinzelungsanlagen) Die Einlass-/Kontrollstellen für Heim- und Gästefans sind räumlich getrennt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Personendurchsuchung/Kontrolle erfolgt bei a) normalen Spielen: <input type="checkbox"/> bei Heimfans; <input type="checkbox"/> bei Gästefans; <input type="checkbox"/> keine Durchsuchung/Kontrollen b) Spielen mit erhöhtem oder hohem Risiko <input type="checkbox"/> bei Heimfans; <input type="checkbox"/> bei Gästefans; <input type="checkbox"/> keine Durchsuchung/Kontrollen <input type="checkbox"/> Verwahrstellen für Sachen sind vorhanden <input type="checkbox"/> Kontrollstellen verfügen über Telefon/Handy	
24.	Kassen <i>(gem. SiRiLi § A 2)</i>	Anzahl Kassen für Heimfans ; Gästefans <input type="checkbox"/> Die Kassen sind nach Heim-/und Gästefans örtlich getrennt. <input type="checkbox"/> Telefon/Handy in den Kassen vorhanden	
25.	Sektoren/Blöcke <i>(gem. SiRiLi § 8, A 2)</i>	Anzahl der Sektoren/Blöcke (mind. 2): davon Anzahl Stehblöcke: Sitzblöcke: <input type="checkbox"/> Die Abtrennung im Stehplatzbereich zwischen Heim- und Gastbereich beträgt mind. 2 Meter	

		<input type="checkbox"/> Die Kennzeichnung der Sektoren/Blöcke ist vorhanden.	
		<input type="checkbox"/> Eigene Zugänge zu den Sektoren/Blöcke	
		<input type="checkbox"/> Ein Stehblock fasst max. 2.500 Zuschauer	

E: Bereiche für Spieler und Sonderfunktionsträger:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
26.	Hauptspielfeld (Anforderungen der Sicherheitsrichtlinie RL Bayern sind zu beachten)	<input type="checkbox"/> Naturrasen <input type="checkbox"/> Kunstrasen mit Zertifizierung „FIFA Recommended 1 Star“ oder „FIFA Recommended 2 Star“ Spielfeldgröße (mind. 100 x 64 m): x m	
27.	Ausweichspielfeld	Es ist ein Ausweichspielfeld vorhanden, das den Anforderungen der Sicherheitsrichtlinie für die RL Bayern entspricht: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
28.	Befahrbarkeit des Spielfeldes (gem. SiRiLi § 7)	Eine Befahrung für Rettungskräfte ist möglich? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
29.	Ersatzspielerbänke	Es sind je Verein Ersatzspielerbänke mit je Sitzplätzen (mind. 15) innerhalb der technischen Zone vorhanden. Die Ersatzspielerbänke sind überdacht? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
30.	Umkleidekabinen für die Mannschaften (gem. SiRiLi § 10)	Größe Umkleidekabinen m ² Heim Gast Anzahl der Einzelduschen Heim Gast Anzahl der Toiletten pro Umkleide <input type="checkbox"/> Toiletten in der Kabine <input type="checkbox"/> Toiletten im Gangbereich	
31.	Umkleidekabine für die Schiedsrichter (gem. SiRiLi § 10, RLO § 39)	Umkleidekabine Größe in m ² <input type="checkbox"/> Dusche in der Kabine <input type="checkbox"/> Dusche im Gangbereich <input type="checkbox"/> Toiletten in der Kabine <input type="checkbox"/> Toiletten im Gangbereich PC, Drucker und Internetanschluss in der Kabine vorhanden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein wenn nein, wo finden sich diese Voraussetzungen für das Schiedsrichterteam?	

<p>32.</p>	<p>Gesicherte Bereiche für Mannschaften, Schiedsrichter und gefährdete Personen <i>(gem. SiRiLi § 10)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Die Bereiche (Parkplatz und Umkleidebereich) für Mannschaften, Schiedsrichter und gefährdete Personen sind durch Zugangskontrollen gesichert.</p>	
<p>33.</p>	<p>Parkplätze, Flächen für Sonderfunktionsträger <i>(gem. SiRiLi § 9, 10)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> ausgewiesene Parkflächen für Einsatzfahrzeuge sind vorhanden. <i>Parkflächen sind im Stadionplan einzutragen!</i> Gesicherte, vom öffentlich zugänglichen Bereich abgetrennte Parkplätze sind vorhanden für: <input type="checkbox"/> Schiedsrichter <input type="checkbox"/> Mannschaftsbusse <input type="checkbox"/> SR-Beobachter <input type="checkbox"/> Spiel- und Medienbeauftragter <input type="checkbox"/> BFV-Vertreter <input type="checkbox"/> 5 Medienvertreter <i>Parkflächen sind im Stadionplan einzutragen!</i> Gibt es eigenen Eingang für Einsatzkräfte? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, wenn nein: wo können die Einsatzkräfte das Stadion betreten:</p>	
<p>34.</p>	<p>VIP-Bereiche</p>	<p>Im Stadion ist ein VIP-Raum vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Dieser Raum für _____ Personen wird bei Heimspielen betrieben <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein VIP-Parkplätze vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Anzahl:</p>	

F: Organisatorische und betriebliche Sicherheitsanforderungen:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
35.	<p>Ordnungsdienst (gem. SiRiLi § 21)</p>	<p><u>1. Gewerblicher Ordnungsdienst</u> Ist bei allen Spielen im <input type="checkbox"/> Heimbereich, <input type="checkbox"/> Gästebereich vor Ort Ist bei allen Spielen mit erhöhten/hohem Risiko im <input type="checkbox"/> Heimbereich, <input type="checkbox"/> Gästebereich vor Ort <input type="checkbox"/> Mit dem gewerblichen Ordnungsdienst ist Ordnungsdienstvertrag abgeschlossen</p> <p><u>2. Vereinseigener Ordnungsdienst</u> Ist bei allen Spielen im <input type="checkbox"/> Heimbereich, <input type="checkbox"/> Gästebereich vor Ort <input type="checkbox"/> werden bei Spielen mit erhöhtem/hohem Risiko auch für den Einlass und die Durchsuchung beim Eingang zum Gästeblock eingesetzt. <input type="checkbox"/> Die Einsatzstärke im Sicherheitskonzept wurde nach der Spielkategorie und der zu erwartenden Zuschauerzahl festgelegt.</p> <p><u>3. Anforderung an den gewerblichen/vereinseigenen Ordnungsdienst</u> <input type="checkbox"/> Der Ordnungsdienst trägt eine einheitliche, reflektierende Bekleidung mit der Aufschrift „Ordner“. <input type="checkbox"/> Die Aufgaben und die Einsatzkräfte sind schriftlich im Sicherheitskonzept festgelegt <input type="checkbox"/> Die Ordner sind auf ihrer Ordnerposition eingewiesen <input type="checkbox"/> Der eingesetzte Ordnungsdienst erfüllt die Vorgaben des § 21 der Sicherheitsrichtlinie für den Spielbetrieb in der Regionalliga Bayern</p> <p>Sprechfunk ist vorhanden: <input type="checkbox"/> beim gewerblichen Sicherheitsdienst <input type="checkbox"/> beim vereinseigenen Sicherheitsdienst</p>	
36.	<p>Zutrittsberechtigungen, Kartenverkauf, Zuschauerinformationen (gem. SiRiLi § B 2, RLO § 40)</p>	<p>Die Eintrittskarten enthalten folgende Angaben: <input type="checkbox"/> BFV- und Liga-Logo Zusätzlich enthalten die Eintrittskarten bei Spielen mit erhöhten/hohem Risiko folgende Angaben: <input type="checkbox"/> Spielpaarung <input type="checkbox"/> Datum des Spieltages <input type="checkbox"/> Platzordnung (Block und ggf. Platznummer)</p>	

37.	Rettungswagen vor Ort <i>(gem. RLO § 14)</i>	<input type="checkbox"/> bei den RegLi-Spielen ist ein Rettungswagen vor Ort <input type="checkbox"/> laut Ordnungsbehörde muss bei den RegLi-Spielen kein Rettungswagen vor Ort sein. <i>(Genehmigung ist als Anlage beigefügt)</i>	
------------	--	--	--

G: Medientechnische Anforderungen:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
38.	Arbeitsplätze für Presse: (MedRiLi Nr. 2)	<input type="checkbox"/> Für Pressevertreter sind mindestens fünf überdachte Presseplätze (mit Pult) auf der Haupttribüne mit uneingeschränkter Sicht auf das Spielfeld vorhanden. Auf den Presseplätzen sind Stromanschlüsse vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Auf den Presseplätzen ist ein Internetzugang (WLAN) vorhanden?	
39.	Separater Medienarbeitsbereich: (MedRiLi Nr. 2)	<input type="checkbox"/> Ein separater Medienarbeitsbereich mit Stromversorgung und eventuell Internetanschluss für mindestens fünf Medienvertreter ist vorhanden. (Als Medienarbeitsbereich kann z.B. auch ein dafür eingerichteter Teil des Pressekonferenzraums genutzt werden).	
40.	Standplatz für Fernsehkamera: (MedRiLi Nr. 2)	<input type="checkbox"/> Ein erhöhter und überdachter Standplatz in ausreichender Größe für mindestens ein TV-Sender/Kamerateam ist vorhanden Größe d. Standplatzes: m ² Anzahl d. Standplätze im Stadion: <input type="checkbox"/> Die für die Videoproduktion erforderlichen Stromanschlüsse sind mit der entsprechenden Kapazität vorhanden	
41.	Stellplatz für FS-Fahrzeuge / Ü-Wagen:	In unmittelbarer Nähe zum Stadion sind Stellplätze für eine evtl. TV-live-Übertragung vorhanden. <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	
42.	Eine Anzeigentafel im Stadion ist vorhanden:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

H: Prüfungen:

Lfd. Nr.	Forderungen	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
43.	Prüfungen durch Bauaufsicht und Brandschutzdienststelle	<p>Das Stadion wird regelmäßig, nach den gesetzlichen Vorgaben (mind. alle 3 Jahre) durch die Bauaufsichtsbehörde überprüft.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Letzte Prüfung:</p> <p>Das Stadion wird regelmäßig (mind. alle 3 Jahre) durch die Brandschutzdienststelle einer Brandschutzschau unterzogen.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Letzte Brandschau:</p>	
44.	Prüfungen durch Sachverständige <i>(gem. SiRiLi § 8)</i>	<input type="checkbox"/> Die erforderlichen Prüfungen durch Sachverständige werden durchgeführt und dokumentiert.	
45.	Prüfung Wellenbrecher, Flutlicht <i>(gem. SiRiLi § 8 Nr.1)</i>	<p><input type="checkbox"/> Die Wellenbrecher werden regelmäßig, einmal jährlich, durch Sachkundige überprüft.</p> <p><input type="checkbox"/> Das Flutlicht (falls vorhanden) wird regelmäßig durch ein Fachunternehmen überprüft.</p>	
46.	Brandverhütung <i>(gem. SiRiLi § 12, 18, 20)</i>	<p><input type="checkbox"/> Brandschutzvorschriften werden eingehalten und wurden mit der Feuerwehr besprochen.</p> <p><input type="checkbox"/> Zuschauerkontrollen hinsichtlich Pyrotechnik werden durchgeführt und geeignete Löschmittel sind im Innenraum des Stadions vorhanden.</p>	

I: Sicherheit:

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
47.	Sicherheitskonzept ist vorzulegen (wenn möglich digital einreichen) <i>(gem. SiRiLi § 13 i. V. m. RLO § 7)</i>	Sicherheitskonzept ist aufgestellt durch: <input type="checkbox"/> Verein <input type="checkbox"/> Stadionbetreiber <input type="checkbox"/> Mindestzahl Ordnungsdienstkräfte ist nach Zuschauerzahlen und Gefährdungsgraden festgelegt.	
48.	Risikobewertung <i>(gem. SiRiLi § 27)</i>	<input type="checkbox"/> Spieltagsbezogene Risikobewertung erfolgt.	
49.	Koordination der Sicherheitsorgane	<input type="checkbox"/> Sicherheitsbesprechung vor der Saison wird durchgeführt. Das Protokoll wird dem BFV übersandt. <input type="checkbox"/> Spieltagsbezogene Liste von Personen mit "Sicherheitsaufgaben" wird geführt. <input type="checkbox"/> Die Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsorganen/ Verein ist gewährleistet.	
50.	Schulungen und Unterweisungen	<input type="checkbox"/> Jährliche Unterweisungen aller Personen mit Sicherheitsaufgaben im Stadion finden statt. Die Unterweisung wird dokumentiert.	
51.	Einlass, Kontrollen, Durchsuchungen <i>(gem. SiRiLi § 18, 21)</i>	<input type="checkbox"/> Alle vorgeschriebenen Zuschauerkontrollen und Durchsuchungen werden durchgeführt. <input type="checkbox"/> Die Einhaltung maximal zulässiger Zuschauerzahlen in den Blöcken wird kontrolliert.	
52.	Lautsprecherdurchsagen für möglich Szenarien <i>(z.B. Abbrennen von Pyrotechnik, Spielabbruch, Zuschauer-ausschreitungen usw.)</i>	<input type="checkbox"/> Die Texte für die Lautsprecherdurchsagen sind erstellt und liegen dem Stadionsprecher vor.	
53.	Provokante Aktionen, Rassismus, politische Aktionen	<input type="checkbox"/> Das Vorgehen bei provokanten, rassistischen, politischen Aktionen ist festgelegt und bekannt.	
54.	Stadionordnung, Stadionverbote <i>(gem. SiRiLi § 23)</i>	<input type="checkbox"/> Stadionordnung ist erlassen und hängt aus. <input type="checkbox"/> Vergehen gegen die Stadionordnung und Rechtsverstöße werden mit Stadionverboten geahndet.	

55.	Getränkeausschank <i>(gem. SiRiLi § 19)</i>	<input type="checkbox"/> Getränkeausschank erfolgt nur in ungefährlichen, splitterfreien Behältnissen (keine PET-Flaschen)	
56.	Freihalten von Rettungswegen <i>(gem. SiRiLi § 7, 8, 21,22)</i>	<input type="checkbox"/> Kontrolle der ständigen Freihaltung von Rettungswegen einschließlich Zu- und Abgängen im Zuschauerbereich <input type="checkbox"/> Kontrolle der Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen der Einsatzkräfte <input type="checkbox"/> Kontrolle der Tore und Türen in Rettungswegen, ob sie unverschlossen und leicht von innen zu öffnen sind.	

Der Bewerber zur Regionalliga Bayern bestätigt die Richtigkeit der im Rahmen dieser Erklärung gemachten Angaben. Diese Erklärung dient, zusammen mit den geforderten Bestätigungen der Sicherheitsträger, zugleich als Grundlage der Überprüfung der im Zulassungsverfahren gestellten Anforderungen an das Stadion/die Platzanlage.

Die Regionalligateilnehmer der Regionalliga Bayern sind verpflichtet, das von ihnen genutzte Stadion gemeinsam mit den örtlichen Sicherheitsträgern, jährlich rechtzeitig vor Saisonbeginn zu überprüfen und das Ergebnis in einem Besichtigungsprotokoll zu hinterlegen. Das Besichtigungsprotokoll wird durch die nachstehende Erklärung zum Stadion ersetzt und durch die Unterschriften der Sicherheitsträger bestätigt. Sämtliche, nach einer Überprüfung vorgenommenen, baulichen und sicherheitstechnischen Veränderungen des Stadions sind von den zuständigen Behörden zu genehmigen und dem BFV unverzüglich mitzuteilen.

, den

**Unterschrift gesetzlicher Vertreter des
Regionalligateilnehmers**

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben
wird durch Unterschrift versichert

Vereinstempel

, den

Unterschrift Betreiber

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird
durch Unterschrift versichert

Stempel

Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde

Das Stadion (Name) _____ wurde durch die Bauaufsichtsbehörde anhand der geltenden Gesetze, Bestimmungen und Verordnungen am _____ geprüft.

Die in der „Erklärung zum Stadion“ des (Vereins) _____ getroffenen Angaben zu den genehmigungsrechtlichen, baulichen, technischen und betrieblichen Anforderungen

wurden geprüft und sind zutreffend **oder** wurden geprüft und weisen Mängel auf

Herr/Frau _____ (Vertreter Baubehörde/Bauaufsicht) hat am _____ an der vom Verein veranlassten Stadionbegehung teilgenommen.

Folgende Mängel wurden festgestellt:

Abschließendes Gesamturteil:

Im angegebenen Stadion können aus baurechtlicher Sicht Regionalligaspiele

ohne Auflagen

unter folgenden Auflagen:

nicht, Begründung:

durchgeführt werden

_____, den

**Unterschrift des Vertreters der
Bauaufsichtsbehörde**

Stempel der
Bauaufsichtsbehörde

Bestätigung der Brandschutzdienststelle:

Für das angegebene Stadion (Name) _____ wurde durch die Brandschutzdienststelle am _____ eine Brandverhütungsschau durchgeführt.

Die in der „Erklärung zum Stadion“ des (Name des Vereins) _____ getroffenen Angaben zu den brandschutztechnischen und betrieblichen Brandschutzanforderungen sowie zu den Einrichtungen für Ersatzkräfte

wurden geprüft und sind zutreffend **oder** wurden geprüft und weisen Mängel auf

Herr/Frau _____ (Vertreter Brandschutzdienststelle) hat am _____ an der vom Verein veranlassten Stadionbegehung teilgenommen.

Folgende Mängel wurden festgestellt:

Abschließendes Gesamturteil:

Im angegebenen Stadion können aus brandschutzrechtlicher Sicht Regionalligaspiele

ohne Auflagen

unter folgenden Auflagen:

nicht, Begründung:

durchgeführt werden.

_____, den

**Unterschrift des Vertreters der
Brandschutzdienststelle**

Stempel der
Brandschutzdienststelle

Bestätigung der Polizei:

Die in der „Erklärung zum Stadion“ (Name des Stadions) _____
des (Name des Vereins) _____ getroffenen Angaben zur
Sicherheitsorganisation, zu den Sicherheitsmaßnahmen und zu den Einrichtungen für
Ersatzkräfte

wurden geprüft und sind zutreffend **oder** wurden geprüft und weisen Mängel auf

Herr/Frau _____ (Vertreter der Polizei) hat
am _____ an der vom Verein veranlassten Stadionbegehung teilgenommen.

Folgende Mängel wurden festgestellt:

Abschließendes Gesamturteil:

Im angegebenen Stadion können aus polizeilicher Sicht Regionalligaspiele

ohne Auflagen

unter folgenden Auflagen:

nicht, Begründung:

durchgeführt werden.

, den

**Unterschrift des Vertreters der
Polizei**

Stempel der zuständigen
Polizeidienststelle

Bestätigung des Rettungs- und Sanitätsdienstes:

Die in der „Erklärung zum Stadion“ (Name des Stadions) _____
des (Name des Vereins) _____ getroffenen Angaben zu
den Räumen und Ausstattungen für Erste Hilfe sowie zum Behandlungsraum für Spieler
und Offizielle

wurden geprüft und sind zutreffend **oder** wurden geprüft und weisen Mängel auf

Herr/Frau _____ (Vertreter des Rettungs- und
Sanitätsdienstes) hat am _____ an der vom Verein veranlassten Stadionbegehung
teilgenommen.

Folgende Mängel wurden festgestellt:

Abschließendes Gesamturteil:

Im angegebenen Stadion können aus Sicht des Rettungs- und Sanitätsdienstes
Regionalligaspiele

ohne Auflagen

unter folgenden Auflagen:

nicht, Begründung:

durchgeführt werden

_____, den

**Unterschrift des Vertreters des
Rettungs- und Sanitätsdienstes**

Stempel des
Rettungs- und Sanitätsdienstes

Bestätigung des Ordnungsdienstes:

Die in der „Erklärung zum Stadion“ (Name des Stadions) _____
des (Name des Vereins) _____ getroffenen Angaben zum
Ordnungsdienst, zur Sicherheitsorganisation und zu den Sicherheitsmaßnahmen

wurden geprüft und sind zutreffend **oder** wurden geprüft und weisen Mängel auf

Herr/Frau _____ (Vertreter des
Ordnungsdienstes) hat am _____ an der vom Verein veranlassten Stadionbegehung
teilgenommen.

Folgende Mängel wurden festgestellt:

Abschließendes Gesamturteil:

Im angegebenen Stadion können aus Sicht des Ordnungsdienstes Regionalligaspiele

ohne Auflagen

unter folgenden Auflagen:

nicht, Begründung:

durchgeführt werden

_____, den

**Unterschrift des Vertreters des
Ordnungsdienstes**

Stempel des
Ordnungsdienstes