

# ERKLÄRUNG ZUM STADION ZUR SAISON 2020/2021

**ANFORDERUNGEN AN FUSSBALLSTADIEN /SPORTANLAGEN  
IN BAULICHER, INFRASTRUKTURELLER, ORGANISATORISCHER  
UND BETRIEBLICHER HINSICHT**

**Angaben zum Regionalligateilnehmer und Stadionbetreiber:**

**Regionalligateilnehmer:**

---

**Anschrift:**

---

**Stadion:**

---

**Betreiber des Stadions:**

---

**Eigentümer des Stadions:**

---

**Folgende Anlagen/Unterlagen sind gemeinsam mit der Erklärung zum Stadion für die Saison 2020/2021 einzureichen:**

- Stadionmiet-/Nutzungsvertrag (falls Regionalligateilnehmer nicht Eigentümer des Stadions ist)
- Amtliche Bescheinigung der Zuschauerkapazität
- Stadionplan mit folgenden Angaben:
  - Überdachte Presse- und Ehrenplatztribüne (Lfd.-Nr. 2)
  - Sitz- und Stehplatzkapazität für die Gästefans (Lfd.-Nr. 3)
  - Rettungswege (Lfd.-Nr. 7)

- Tore der äußeren Umfriedung und die Rettungstore der Spielfeldumfriedung (Lfd.-Nr. 8)
- Räume für Einsatzkräfte (Lfd.-Nr. 13)
- Parkplätze, Flächen für Sonderfunktionsträger (Lfd.-Nr. 32)
  
- Ausnahmeanträge für
  - Nicht vorhandene Stadionkapazität (Gesamtkapazität, Sitzplätze, überdachte Sitzplätze)
- Beschreibung und Bilder vom Gästeblock (Lfd.-Nr. 11)

**Legende:**

- SiRiLi*    *Anlage 8 Sicherheitsrichtlinie*
- MedRiLi*    *Anlage 9 Medienrichtlinie*
- RLO*    *Anlage A Regionalligaordnung*
- A-Dop*    *Anti-Dopingrichtlinien*

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
----------	-----------	---------------------	-------------------------

**A: Fassungsvermögen Stadion/Steh-/Sitzplätze Regionalliga Bayern:**

1.	<p><b>Gesamtkapazität des Stadions</b></p> <p><b>Forderung:</b> 2.500 Besucherplätze, davon mindestens 100 überdachte Sitzplätze</p>	<p>Anzahl der Gesamtplätze: davon Sitzplätze: davon überdachte Sitzplätze: <i>Sollte die Anzahl der vorgegebenen Platzkapazität nicht erreicht werden ist ein Ausnahmeantrag zu stellen!</i></p> <p><input type="checkbox"/> Die amtliche Bescheinigung der Zuschauerkapazität ist beigefügt (gem. SiRiLi § 3).</p>	
2.	<p><b>Überdachte Presse- und Ehrenplatztribüne</b> (MedRiLi Nr. 2)</p>	<p>Anzahl Presseplätze: Anzahl Ehrenplätze: <i>Bereiche sind im Stadionplan eintragen!</i></p>	
3.	<p><b>Sitz- Stehplatzkapazität für die Gästefans:</b></p> <p><b>Forderung:</b> 5% der Sitz- und 10% der Stehplätze (Gesamtkapazität) Jedoch mindestens 200 Besucherplätze (RLO § 40)</p>	<p>Anzahl Stehplätze: Anzahl Sitzplätze: <i>Bereiche sind im Stadionplan eintragen!</i></p>	
4.	<p><b>Kann ihr Verein auch Spiele mit erhöhtem bzw. hohem Risiko im oben angegebenen Stadion austragen?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ja    <input type="checkbox"/> nein</p> <p><i>Wenn nein, ist ein Ausweichstadion für diese Spiele zu benennen. Name, Ort:</i></p>	
5.	<p><b>Ist es vorgesehen, für ausgewählte Spiele zusätzliche Tribünen aufzubauen?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> ist vorgesehen    <input type="checkbox"/> nicht vorgesehen</p> <p><input type="checkbox"/> Über den Aufbau einer mobilen Tribüne wird kurzfristig entschieden.</p> <p><i>Falls eine zusätzliche Tribüne aufgebaut wird ist der BFV rechtzeitig zu informieren und ihm ist eine baurechtliche Genehmigung vorzulegen.</i></p>	

**B: Allgemeine bauliche Anforderungen:**

6.	<p><b>Äußere Einzäunung des gesamten Stadions</b> (gem. SiRiLi § 5)</p>	<p>Höhe Umfriedung/Umzäunung:            m</p> <p>Anzahl der Zu- und Ausgänge:</p>	
7.	<p><b>Rettungswege</b> (gem. SiRiLi § 7; 8 Nr. 4)</p>	<p><input type="checkbox"/> Die Rettungswege im Stadion (äußeren und inneren) entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen und DIN-Normen. Sie sind ausgeschildert und entsprechend gekennzeichnet.</p> <p><i>Rettungswege sind im Stadionplan eintragen!</i></p>	

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
8.	<b>Tore der äußeren Einzäunung/Umfriedung und die Rettungstore der Spielfeldumfriedung</b> (gem. SiRiLi § 5; 6)	<input type="checkbox"/> Die Tore der äußeren Umfriedung/Einzäunung und die Rettungstore der Spielfeldumfriedung (Abtrennung zwischen Spielfeld und Zuschauerbereich) sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ausreichend und entsprechen den DIN-Normen. Sie sind ausgeschildert und gekennzeichnet.  <i>Tore sind im Stadionplan eintragen!</i>	
9.	<b>Beschaffenheit von Flächen und Einrichtungen innerhalb des Stadions</b> (gem. SiRiLi § 8 Nr. 2)	<input type="checkbox"/> Alle Wege und Flächen sind befestigt (kein Wurfmateriale). <input type="checkbox"/> Alle mobilen Einrichtungen (Aschenbecher, Feuerlöscher usw.) sind gesichert.	
10.	<b>Spielfeldumfriedung</b> (Abtrennung zwischen Spielfeld und Zuschauerbereich) (gem. SiRiLi § 6, 8, 10)	<p><b><u>Bei normalen Spielen:</u></b></p> <input type="checkbox"/> Der Innenraum zum Spielfeld ist durch eine geschlossene Rundumbande abgesichert; Höhe m <input type="checkbox"/> Sie ist nicht leicht zu übersteigen, zu durchdringen, zu unterkriechen und zu beseitigen. Sollten laut der gesetzlichen Vorgaben bei der Spielfeldumfriedung (Bande oder Einzäunung) Rettungs-/Fluchtore zum Spielfeld erforderlich sein, werden diese eingebaut. Die Tore werden so angeordnet und beschafft, dass sie den gesetzlichen Bestimmungen und den DIN-Normen entsprechen. <input type="checkbox"/> erforderlich <input type="checkbox"/> nicht erforderlich <input type="checkbox"/> Ballfangnetze Strafraumbreite (nur erforderlich bei reinen Fußballstadien) vorhanden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, wann werden Ballfangnetze eingebaut: ?  <i>Evtl. Ausnahmegenehmigung beantragen!</i>  Wie wird die Sicherheit für Schiedsrichter/ Spieler auf dem Weg zum und vom Spielfeld gewährleistet.	

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
11.	<p><b>Spielfeldumfriedung</b> (Abtrennung zwischen Spielfeld und Zuschauerbereich) <i>(gem. SiRiLi § A 1, A 2)</i></p>	<p><b><u>Für Spiele mit erhöhtem und hohem Risiko ist zusätzlich ein Gästefanblock erforderlich:</u></b></p> <p>Anforderungen an den Gästefanblock:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• räumliche Trennung Heim-/Gästefans</li> <li>• Folgende bauliche Maßnahmen werden erfüllt: <ul style="list-style-type: none"> <li>Einzäunung zum Spielfeld, zu den anderen Blöcken und zur Außeneinzäunung (vierseitig). Höhe mindestens 2 Meter</li> <li>Befestigter und rutschfester Untergrund (Befestigte Fläche, kein Rasen)</li> <li>Stufenweise Anordnung des Zuschauerbereichs (Max. 3 Personen stehen hintereinander auf einer Zuschauerebene)</li> <li>eigener Zugang</li> <li>eigene Toiletten</li> <li>eigene Verpflegungsmöglichkeit</li> </ul> </li> </ul> <p>Der Gästefanblock entspricht den Anforderungen und ist so gebaut, dass er den baurechtlichen Bestimmungen und den DIN-Normen entspricht.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p><b>Wenn nein</b>, werden die Anforderungen bei sportlicher Qualifikation und genehmigter Zulassung bis spätestens 29.06.2020 erfüllt.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, es ist ein Ausweichstadion zu benennen.</p> <p>Wie ist die Erfüllung der Anforderungen geplant? Anlage mit ausführlicher Beschreibung und Skizzen bzw. Bildern beifügen.</p> <p>Der Gästefanblock ist/wird</p> <p><input type="checkbox"/> fest installiert <input type="checkbox"/> variabel gestaltet</p> <p><input type="checkbox"/> Spiele mit erhöhtem und hohem Risiko werden in folgendem Stadion <input type="checkbox"/> ausgetragen.</p>	
12.	<p><b>Wellenbrecher</b> <i>(gem. SiRiLi § 8)</i></p>	<p>Verfügt das Stadion über mehr als fünf Stehplatzreihen: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn ja, sind Wellenbrecher (mind. alle 5 Stufen) vorhanden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Sind die Wellenbrecher nach den gesetzlichen Vorgaben und geprüft angebracht: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	

13.	<b>Räume für Einsatzkräfte</b> (gem. SiRiLi § 9)	<input type="checkbox"/> Sicherheitszentrale <input type="checkbox"/> Polizeikräfte <input type="checkbox"/> Sanitäts- und Rettungsdienst <input type="checkbox"/> medizinische Erstversorgung <i>Räume sind im Stadionplan einzutragen!</i>	
-----	---	--	--

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
14.	<b>Anti-Dopingkontrollraum</b> (gem. RLO § 33, A-Dop)	Der Anti-Dopingkontrollraum ist im unmittelbaren Stadionbereich vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Wird im Nahbereich eingerichtet werden Wo: _____, Entfernung: _____ m <u>Ausstattung:</u> <input type="checkbox"/> Warteraum für 8 Personen, <input type="checkbox"/> Toilette/Pissoir in unmittelbarer Nähe des Warteraums	

**C: Technische Einrichtungen:**

15.	<b>Elektrische Anlagen</b> allgemein	<input type="checkbox"/> Die elektrischen Anlagen/Einrichtungen sind für Besucher nicht zugänglich.	
16.	<b>Lautsprecheranlage</b> (gem. SiRiLi § 11)	Die Lautsprecheranlage ist <input type="checkbox"/> fest installiert <input type="checkbox"/> mobil <input type="checkbox"/> Die Lautsprecheranlage ist in allen Bereichen des Stadions gut hörbar. Ist eine Vorrangschaltung für Polizei vorhanden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein, wenn nein: <input type="checkbox"/> es wird eine Vorrangschaltung bis _____ installiert <input type="checkbox"/> es liegt eine Ausnahmegenehmigung der Polizei bei	
17.	<b>Notrufeinrichtungen</b> (gem. SiRiLi § 21)	Auf Parkplätzen und Wegen zum Stadion sind <input type="checkbox"/> Notrufanlagen vorhanden <input type="checkbox"/> Der Notruf wird durch _____ Ordnungsdienst gewährleistet (Funk/Mobil)	
18.	<b>Technische Einrichtungen für Einsatzkräfte</b> (gem. SiRiLi § 9)	Für die Einsatzkräfte steht ein <input type="checkbox"/> Telefonanschluss zur Verfügung <input type="checkbox"/> er wird durch den Feuerwehr- und Polizeifunk sichergestellt.	

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
19.	<b>Flutlichtanlage</b> (RLO § 22)	<p>Ist ein spielfähiges Flutlicht vorhanden:  <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn ja, Beleuchtungsstärke:            lx</p> <p>Messprotokoll vorhanden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Wenn ja, bitte beifügen.</p> <p>Bitte beachten Sie, dass für TV-Spiele (live), je nach Vorgabe des TV-Senders, eine höhere Beleuchtungsstärke notwendig ist.</p> <p><b><u>Beleuchtung:</u></b></p> <p>Folgende Bereiche sind bei Flutlichtspielen beleuchtet:</p> <p><input type="checkbox"/> Zu- und Ausfahrten</p> <p><input type="checkbox"/> Zu- und Ausgänge</p> <p><input type="checkbox"/> Kassen und Stauräume</p> <p><input type="checkbox"/> Parkplätze</p> <p><input type="checkbox"/> nicht öffentliche Wege</p> <p><input type="checkbox"/> Umgriff um Tribünen</p> <p><input type="checkbox"/> Zuschauerbereiche</p> <p><input type="checkbox"/> Innenräume</p> <p><input type="checkbox"/> Kassen</p> <p><b><u>Sicherheitsbeleuchtung:</u></b></p> <p>Vorhanden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	

**D: Bereiche und Einrichtungen für Zuschauer:**

20.	<b>Stadionanlage/ Zugangswege</b> (gem. SiRiLi § 4)	<p><input type="checkbox"/> Ein Übersichtsplan der Stadionanlage ist vorhanden und am Haupteingang ersichtlich.</p> <p><input type="checkbox"/> Eine Leitbeschilderung für die Zuschauer ist vorhanden.</p> <p><i>Übersichtsplan und Leitbeschilderung sind im Stadionplan einzutragen!</i></p>	
21.	<b>Parkplätze (Zuschauer)</b> (gem. SiRiLi § 4)	<p>Anzahl der PKW-Parkplätze:  Heimfans            ;    Gästefans</p> <p>Anzahl der Bus-Parkplätze:  Heimfans            ;    Gästefans</p>	

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
22.	<b>Kontrollstellen für den Einlass</b> (gem. SiRiLi § 5, 18)	Über wieviel Einlass-/Kontrollstellen verfügt das Stadion für Heimfans:        ; Gästefans:        ? <input type="checkbox"/> Einzeleinlass ist möglich (Vereinzelungsanlagen) Personendurchsuchung/Kontrolle erfolgt bei <b>normalen Spielen</b> : <input type="checkbox"/> bei Heimfans; <input type="checkbox"/> bei Gästefans; <input type="checkbox"/> keine Durchsuchung/Kontrollen bei <b>Spiele mit erhöhtem oder hohem Risiko</b> <input type="checkbox"/> bei Heimfans; <input type="checkbox"/> bei Gästefans; <input type="checkbox"/> keine Durchsuchung/Kontrollen <input type="checkbox"/> Verwahrstellen für Sachen sind vorhanden <input type="checkbox"/> Kontrollstellen verfügen über Telefon/Handy	
23.	<b>Kassen</b> (gem. SiRiLi § A 2)	Anzahl Kassen für Heimfans        ; Gästefans Die Kassen sind nach Heim-/und Gästefans örtlich getrennt: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Telefon/Handy in den Kassen vorhanden	
24.	<b>Sektoren/Blöcke</b> (gem. SiRiLi § 8, A 2)	Anzahl der Sektoren/Blöcke: davon Anzahl Stehblöcke: Sitzblöcke: Die Kennzeichnung der Sektoren/Blöcke ist vorhanden: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Eigene Zugänge zu den Sektoren/Blöcke: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ein Stehblock fasst max. 2.500 Zuschauer	

**E: Bereiche für Spieler und Sonderfunktionsträger:**

25.	<b>Hauptspielfeld</b>	<input type="checkbox"/> Naturrasen <input type="checkbox"/> Kunstrasen, der den Anforderungen der Sicherheitsrichtlinie RL Bayern entspricht Spielfeldgröße:        x        m	
26.	<b>Ausweichspielfeld</b>	Es ist ein Ausweichspielfeld vorhanden, das den Anforderungen der Sicherheitsrichtlinie für die RL Bayern entspricht: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	



Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
27.	<b>Befahrbarkeit des Spielfeldes</b> (gem. SiRiLi § 7)	Eine Zufuhrfahrt für Rettungskräfte ist möglich? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
28.	<b>Ersatzspielerbänke</b>	Es sind je Verein Ersatzspielerbänke mit je Sitzplätzen vorhanden. Die Ersatzspielerbänke sind überdacht? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
29.	<b>Umkleidekabinen für die Mannschaften</b> (gem. SiRiLi § 10)	Größe Umkleidekabinen m <sup>2</sup> Heim            Gast Einzelduschen Anzahl Heim            Gast Toiletten pro Umkleide Anzahl <input type="checkbox"/> Toiletten in der Kabine <input type="checkbox"/> Toiletten im Gangbereich	
30.	<b>Umkleidekabine für die Schiedsrichter</b> (gem. SiRiLi § 10, RLO § 39)	Umkleidekabine Größe in m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> Dusche in der Kabine <input type="checkbox"/> Dusche im Gangbereich <input type="checkbox"/> Toiletten in der Kabine <input type="checkbox"/> Toiletten im Gangbereich PC, Drucker und Internetanschluss in der Kabine vorhanden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein wenn nein, wo finden sich diese Voraussetzungen für das Schiedsrichterteam?	
31.	<b>Gesicherte Bereiche für Mannschaften, Schiedsrichter und gefährdete Personen</b> (gem. SiRiLi § 10)	<input type="checkbox"/> Die Bereiche (Parkplatz und Umkleidebereich) für Mannschaften, Schiedsrichter und gefährdete Personen sind durch Zugangskontrollen gesichert.	

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
32.	<b>Parkplätze, Flächen für Sonderfunktionsträger</b> <i>(gem. SiRiLi § 9, 10)</i>	<input type="checkbox"/> ausgewiesene Parkflächen für Einsatzfahrzeuge sind vorhanden. <i>Parkflächen sind im Stadionplan einzutragen!</i> Gesicherte, vom öffentlich zugänglichen Bereich abgetrennte Parkplätze sind vorhanden für: <input type="checkbox"/> Schiedsrichter <input type="checkbox"/> Mannschaftsbusse <input type="checkbox"/> SR-Beobachter <input type="checkbox"/> Spiel- und Medienbeauftragter <input type="checkbox"/> BFV-Vertreter <input type="checkbox"/> 5 Medienvertreter <i>Parkflächen sind im Stadionplan einzutragen!</i>	
33.	<b>VIP-Bereiche</b>	Im Stadion ist ein VIP-Raum vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Dieser Raum, für _____ Personen, wird bei Heimspielen betrieben <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein VIP-Parkplätze vorhanden <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Anzahl: _____	

**F: Organisatorische und betriebliche Sicherheitsanforderungen:**

34.	<b>Ordnungsdienst</b> <i>(gem. SiRiLi § 21)</i>	<p><b><u>1. Gewerblicher Ordnungsdienst</u></b></p> Ist bei allen Spielen im <input type="checkbox"/> Heimbereich, <input type="checkbox"/> Gästebereich vor Ort Ist bei allen Spielen mit erhöhten/hohem Risiko im <input type="checkbox"/> Heimbereich, <input type="checkbox"/> Gästebereich vor Ort <p><b><u>2. Vereinseigener Ordnungsdienst</u></b></p> Ist bei allen Spielen im <input type="checkbox"/> Heimbereich, <input type="checkbox"/> Gästebereich vor Ort <input type="checkbox"/> werden bei Spielen mit erhöhtem/hohem Risiko auch für den Einlass und die Durchsuchung beim Eingang zum Gästeblock eingesetzt. <input type="checkbox"/> Einsatzstärke im Sicherheitskonzept nach der Spielkategorie und nach den erwarteten Zuschauerzahl festgelegt. <input type="checkbox"/> Der Ordnungsdienst (gewerblich/ehrenamtlich) trägt eine einheitliche, reflektierende Bekleidung mit der <b>Aufschrift „Ordner“</b> . Sprechfunk ist vorhanden: <input type="checkbox"/> beim gewerblichen Sicherheitsdienst <input type="checkbox"/> beim ehrenamtlichen Sicherheitsdienst	
-----	--	--	--

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
		<p><b>3. Anforderung an den Ordnungsdienst:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Der eingesetzte Ordnungsdienst (gewerblich/ehrenamtlich) erfüllt die Vorgaben des § 21 der Sicherheitsrichtlinie für den Spielbetrieb in der Regionalliga Bayern</p>	

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
35.	<p><b>Zutrittsberechtigungen, Kartenverkauf, Zuschauerinformationen</b></p> <p><i>(gem. SiRiLi § B 2, RLO § 40)</i></p>	<p>Die Eintrittskarten enthalten folgende Angaben:</p> <p><input type="checkbox"/> BFV- und Liga-Logo</p> <p>Zusätzlich enthalten die Eintrittskarten bei Spielen mit erhöhten/hohem Risiko folgende Angaben:</p> <p><input type="checkbox"/> Spielpaarung</p> <p><input type="checkbox"/> Datum des Spieltages</p> <p><input type="checkbox"/> Platzordnung (Block und ggf. Platznummer)</p>	
36.	<p><b>Rettungswagen vor Ort</b></p> <p><i>(gem. SiRiLi § 21)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> bei den RegLi-Spielen ist ein Rettungswagen vor Ort</p> <p><input type="checkbox"/> laut Ordnungsbehörde muss bei den RegLi-Spielen kein Rettungswagen vor Ort sein. <i>(Genehmigung ist als Anlage beigelegt)</i></p>	

**G: Medientechnische Anforderungen:**

37.	<p><b>Arbeitsplätze für Presse:</b></p> <p><i>(MedRiLi Nr. 2)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Für Pressevertreter sind mindestens fünf überdachte Presseplätze (mit Pult) auf der Haupttribüne mit uneingeschränkter Sicht auf das Spielfeld vorhanden.</p> <p>Auf den Presseplätzen sind Stromanschlüsse vorhanden</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p> <p>Auf den Presseplätzen ist ein Internetzugang (WLAN) möglich?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	
38.	<p><b>Separater Medienarbeitsbereich:</b></p> <p><i>(MedRiLi Nr. 2)</i></p>	<p><input type="checkbox"/> Ein separater Medienarbeitsbereich mit Stromversorgung und eventuell Internetanschluss für mindestens fünf Medienvertreter ist vorhanden. (Als Medienarbeitsbereich kann z.B. auch ein dafür eingerichteter Teil des Pressekonferenzraums genutzt werden).</p>	

Lfd. Nr.	Forderung	Angaben des Vereins	Wird vom BFV ausgefüllt
39.	<b>Standplatz für Fernsehkamera:</b> (MedRiLi Nr. 2)	<input type="checkbox"/> Ein erhöhter und überdachter Standplatz in ausreichender Größe für mindestens ein TV-Sender/Kamerateam ist vorhanden Größe d. Standplatzes:            m <sup>2</sup> Anzahl d. Standplätze im Stadion: <input type="checkbox"/> Die für die Videoproduktion erforderlichen Stromanschlüsse sind mit der entsprechenden Kapazität vorhanden	

40.	<b>Stellplatz für FS-Fahrzeuge / Ü-Wagen:</b>	In unmittelbarer Nähe zum Stadion sind Stellplätze für eine evtl. TV-live-Übertragung vorhanden. <input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden	
41.	<b>Eine Anzeigentafel im Stadion ist vorhanden:</b>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

**H: Prüfungen:**

42.	<b>Prüfungen durch Bauaufsicht und Brandschutzdienststelle</b>	Das Stadion wird regelmäßig, nach den gesetzlichen Vorgaben durch die Bauaufsichtsbehörde und die Brandschutzdienststelle überprüft <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
43.	<b>Prüfungen durch Sachverständige</b> (gem. SiRiLi § 8)	<input type="checkbox"/> Die erforderlichen Prüfungen durch Sachverständige werden durchgeführt und dokumentiert.	
44.	<b>Brandverhütung</b> (gem. SiRiLi § 12, 18, 20)	<input type="checkbox"/> Brandschutzvorschriften werden eingehalten und wurden mit der Feuerwehr besprochen. <input type="checkbox"/> Zuschauerkontrollen hinsichtlich Pyrotechnik werden durchgeführt und geeignete Löschmittel sind im Innenraum des Stadions vorhanden.	

Der Regionalligeteilnehmer der Regionalliga Bayern bestätigt die Richtigkeit der im Rahmen dieser Erklärung gemachten Angaben. Diese Erklärung dient, zusammen mit den geforderten Bestätigungen der Sicherheitsträger, zugleich als Grundlage der Überprüfung der im Zulassungsverfahren gestellten Anforderungen an das Stadion/die Platzanlage.

Die Regionalligeteilnehmer der Regionalliga Bayern sind verpflichtet, das von ihnen genutzte Stadion gemeinsam mit den örtlichen Sicherheitsträgern, jährlich rechtzeitig vor Saisonbeginn zu überprüfen und das Ergebnis in einem Besichtigungsprotokoll zu hinterlegen. Das Besichtigungsprotokoll wird durch die nachstehende Erklärung zum Stadion ersetzt und durch die Unterschriften der Sicherheitsträger bestätigt. Sämtliche, nach einer Überprüfung vorgenommenen, baulichen und sicherheitstechnischen Veränderungen des Stadions sind von den zuständigen Behörden zu genehmigen und dem BFV unverzüglich mitzuteilen.

, den

---

**Unterschrift gesetzlicher Vertreter des  
Regionalligeteilnehmers**

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben  
wird durch Unterschrift versichert

Vereinstempel

, den

---

**Unterschrift Betreiber**

Die Richtigkeit der vorstehenden Angaben wird  
durch Unterschrift versichert

Stempel

## Bestätigung der Bauaufsichtsbehörde

Das Stadion wurde durch die Bauaufsichtsbehörde anhand der Versammlungsstättenverordnung, geltenden Gesetze, Bestimmungen und Verordnungen am \_\_\_\_\_ geprüft.

Die in der „Erklärung zum Stadion“ des \_\_\_\_\_ getroffenen Angaben zu der Versammlungsstättenverordnung, genehmigungsrechtlichen, baulichen, technischen und betrieblichen Anforderungen

wurden geprüft und sind zutreffend **oder**  wurden geprüft und weisen Mängel auf

Herr/Frau \_\_\_\_\_ (Vertreter Baubehörde/Bauaufsicht) hat am \_\_\_\_\_ an der vom Verein veranlassten Stadionbegehung teilgenommen.

### Folgende Mängel wurden festgestellt:

### Abschließendes Gesamturteil:

Im angegebenen Stadion können aus baurechtlicher Sicht Regionalligaspiele

- ohne Auflagen
- unter folgenden Auflagen
- nicht, Begründung:

durchgeführt werden

\_\_\_\_\_, den

\_\_\_\_\_  
**Behörde/Unterschrift**

Stempel

### **Bestätigung der Brandschutzdienststelle:**

Für das angegebene Stadion wurde durch die Brandschutzdienststelle am \_\_\_\_\_ eine Brandverhütungsschau durchgeführt.

Die in der „Erklärung zum Stadion“ des \_\_\_\_\_ getroffenen Angaben zu den brandschutztechnischen und betrieblichen Brandschutzanforderungen sowie zu den Einrichtungen für Ersatzkräfte

wurden geprüft und sind zutreffend **oder**  wurden geprüft und weisen Mängel auf

Herr/Frau \_\_\_\_\_ (Vertreter Brandschutzdienststelle) hat am \_\_\_\_\_ an der vom Verein veranlassten Stadionbegehung teilgenommen.

### **Folgende Mängel wurden festgestellt:**

#### **Abschließendes Gesamturteil:**

Im angegebenen Stadion können aus brandschutzrechtlicher Sicht Regionalligaspiele

- ohne Auflagen
- unter folgenden Auflagen
- nicht, Begründung:

durchgeführt werden.

\_\_\_\_\_, den

\_\_\_\_\_  
**Behörde/Unterschrift**

Stempel

### **Bestätigung der Polizei:**

Die in der „Erklärung zum Stadion“ des \_\_\_\_\_ getroffenen Angaben zur Sicherheitsorganisation, zu den Sicherheitsmaßnahmen und zu den Einrichtungen für Ersatzkräfte

wurden geprüft und sind zutreffend **oder**  wurden geprüft und weisen Mängel auf

Herr/Frau \_\_\_\_\_ (Vertreter der Polizei) hat am \_\_\_\_\_ an der vom Verein veranlassten Stadionbegehung teilgenommen.

### **Folgende Mängel wurden festgestellt:**

#### **Abschließendes Gesamturteil:**

Im angegebenen Stadion können aus polizeilicher Sicht Regionalligaspiele

- ohne Auflagen
- unter folgenden Auflagen
- nicht, Begründung:

durchgeführt werden.

\_\_\_\_\_  
, den

**Behörde/Unterschrift**

Stempel



### **Bestätigung des Rettungs- und Sanitätsdienstes:**

Die in der „Erklärung zum Stadion“ des \_\_\_\_\_ getroffenen Angaben zu den Räumen und Ausstattungen für Erste Hilfe sowie zum Behandlungsraum für Spieler und Offizielle

wurden geprüft und sind zutreffend **oder**  wurden geprüft und weisen Mängel auf

Herr/Frau \_\_\_\_\_ (Vertreter des Rettungs- und Sanitätsdienstes) hat am \_\_\_\_\_ an der vom Verein veranlassten Stadionbegehung teilgenommen.

### **Folgende Mängel wurden festgestellt:**

#### **Abschließendes Gesamturteil:**

Im angegebenen Stadion können aus Sicht des Rettungs- und Sanitätsdienstes Regionalligaspiele

ohne Auflagen

unter folgenden Auflagen

nicht, Begründung:

durchgeführt werden

\_\_\_\_\_, den

\_\_\_\_\_  
**Behörde/Unterschrift**

Stempel

**Bestätigung des Ordnungsdienstes:**

Die in der „Erklärung zum Stadion“ des \_\_\_\_\_ getroffenen Angaben zum Ordnungsdienst, zur Sicherheitsorganisation und zu den Sicherheitsmaßnahmen

wurden geprüft und sind zutreffend **oder**  wurden geprüft und weisen Mängel auf

Herr/Frau \_\_\_\_\_ (Vertreter des Ordnungsdienstes) hat am \_\_\_\_\_ an der vom Verein veranlassten Stadionbegehung teilgenommen.

**Folgende Mängel wurden festgestellt:**

**Abschließendes Gesamturteil:**

Im angegebenen Stadion können aus Sicht des Ordnungsdienstes Regionalligaspiele

ohne Auflagen

unter folgenden Auflagen

nicht, Begründung:

durchgeführt werden

\_\_\_\_\_, den

**Behörde/Unterschrift**

Stempel